BULLETIN OF MISCELLANEOUS INFORMATION Appendix III 1926
ROYAL BOTANIC GARDENS, KEW

LIST OF SEEDS OF HARDY HERBACEOUS PLANTS AND OF TREES AND SHRUBS.

The following is a select list of seeds of Hardy Herbaceous Plants and of Hardy Trees and Shrubs which, for the most part, have ripened at Kew during the year 1926. These seeds are available only for exchange with Botanic Gardens, as well as with regular correspondents of Kew.

HERBACEOUS PLANTS.

Abronia arenaria.

Acaena argentea.
glabra.
laevigata.
macrostemon.
myriophylla.
novae-zelandiae.
ovalifolia.
Sanguisorbae.

Acantholimon venustum.

Acanthus Caroli-Alexandri.
longifolius.
Schottii.

Achillea ageratifolia.
argentea.
chrysocoma.
Clavennae.
conjuncta.
decolorans.
filipendulina.
grandiflora.
impatiens.
impunctata.

Achillea—*cont.*
Kellereri.
ligustica.
macedonica.
nana.
odorata.
Ptarmica.
pyrenaica.
sarracenica.
sibirica.
taygetea.
tomentosa.
umbellata.
Wilczekii.

Aconitum Anthora.
— var. versicolor.
barbatum.
brevicalcaratum.
chinense.
Forrestii.
Napellus.
— var. carneum.
— var. giganteum.
— var. tauricum.
orientale.
uncinatum.

(799). 55—7. 1125. 11/26. Wy. & S., Ltd. Gp. 50. (4).

Aconitum—*cont.*
variegatum.
volubile.
vulparia.
Wilsonii.

Actaea eburnea.
spicata.
— var. arguta.

Actinomeris squarrosa.

Adenophora Bulleyana.
diplodonta.
ornata.

Adenostyles glabra.

Adlumia cirrhosa.

Adonis aestivalis.
annuus.

Aethionema amoenum.
armenum.
cappadocicum.
grandiflorum.
schistosum.

Agrimonia Eupatoria.
odorata.

Agropyron cristatum.
junceum.
sibiricum.
tenerum.

Agrostis alba.
canina.
capillaris.
nebulosa.

Aira caryophyllea.

Alchemilla acutiloba.
alpina.
conjuncta.
Hoppeana.

Alkanna lutea.
orientalis.

Allium acuminatum.
albo-pilosum.
angulosum.
Babingtonii.
Beesianum.
Bidwillii.
caeruleum.
cyaneum.
giganteum.
hymenorrhizum.
kansuense.
karataviense.
Libani.
macranthum.
Moly.
narcissiflorum.
neapolitanum.
nigrum.
Ostrowskianum.
oviflorum.
paradoxum.
pendulinum.
pulchellum.
recurvatum.
roseum.
Schoenoprasum.
Scorodoprasum.
scorzonerifolium.
senescens.
siculum.
sikkimense.
sphaerocephalum.
stellatum.
subangulatum.
subhirsutum.
yunnanense.
zebdanense.

Alonsoa linifolia.
Warscewiczii.

Alstroemeria aurantiaca.
haemantha.
— var. rosea.
pelegrina var. alba.

Althaea armeniaca.
cannabina.
ficifolia.
kurdica.
officinalis.
pallida.
rosea.
Sibthorpii.
taurinensis.

Alyssum amanum.
argenteum.
creticum.
incanum.
maritimum.
minimum.
saxatile.
serpyllifolium.
sinuatum.
spinosum.

Amarantus caudatus.
chlorostachys.
hypochondriacus.
polygamus.
retroflexus.

Amethystea coerulea.

Ammania japonica.

Ammobium. alatum.

Ammophila arundinacea.

Anacyclus clavatus.
officinarum.

Anaphalis margaritacea.
nubigena.

Anarrhinum bellidifolium.

Anchusa Barrelieri.
italica.

Androsace albana.
carnea var. brigantiaca.
lactiflora.
lanuginosa.
occidentalis.
primuloides.
sarmentosa.

Andryala Agardhii.

Anemone alpina.
Halleri.
japonica var. hupehensis.
magellanica.
multifida.
patens.
pratensis var. montana.
Pulsatilla.
rivularis.
sylvestris.
— var. grandiflora.
virginiana.

Angelica ampla.

Anomatheca cruenta.

Antennaria dioica.
— var. tomentosa.

Anthemis Biebersteiniana.
carpathica.
Cupaniana.
Fussii.
Kotschyana.
macedonica.
mixta.
montana.
tinctoria.
— var. discoidea.

Anthericum Liliago.
—var. algeriense.

Anthriscus Cerefolium.

Anthyllis montana.
tetraphylla.
Vulneraria var. Dillenii.

Antirrhinum Asarina.
glutinosum.
majus.
Orontium.

Aplopappus croceus.
spinulosus.

Apocynum cannabinum.

Aquilegia canadensis.
chrysantha.
coerulea.
formosa.
glandulosa.
glauca.
Moorcroftiana.
nevadensis.
pyrenaica.
Skinneri.
truncata.
vulgaris var. stellata.

Arabis albida.
arenosa.
aubrietioides.
bellidifolia.
cenisia.
ciliata.
hirsuta.
incana.
muralis.
pumila.
verna.

Aralia cordata.

Arctotis stoechadifolia.

Arenaria aretioides.
austriaca.
balearica.
Bertolonii.
foliosa.
gothica.
graminifolia.
grandiflora.
gysophiloides.
Koriniana.

Arenaria—*cont.*
laricifolia.
liniflora.
montana.
pinifolia.
purpurascens.
sajanensis.
saxatilis.

Argemone alba.
mexicana.
ochroleuca.
platyceras.

Armeria alpina.
caespitosa.
canescens.
chilensis.
elongata.
fasciculata.
juncea.
latifolia.
— var. bracteata
leucocephala.
majellensis.
plantaginea.
pungens.
Welwitschii.

Arnebia cornuta.

Arnica amplexicaulis.
Chamissonis.
longifolia.
montana.
sachalinensis.

Artemisia coerulescens.
gnaphalodes.
integrifolia.
lactiflora.
Ludoviciana.
pedemontana.
procera.
rupestris.
sericea.
Stelleriana.

Asclepias syriaca.

Asperella Hystrix.

Asperula azurea.
galioides.
tinctoria.

Asphodeline liburnica.
lutea.

Asphodelus albus.
ramosus.

Aster acuminatus.
alpinus.
Amellus.
Bellidiastrum.
brachytrichus.
carolinianus.
Curtisii.
diffusus.
Douglasii.
Farreri.
foliaceus.
furcatus.
glaucus.
Herveyi.
heterochaetus.
himalaicus.
laevis.
likiangensis.
linariifolius.
Lipskyi.
longifolius.
macrophyllus.
multiflorus.
oreophilus.
Purdomii.
pyrenaeus.
Radula.
sibiricus.
staticefolius.
stellaris.
subcoeruleus.
tibeticus.
tricephalus.
Tripolium.
umbellatus.
Vahlii.
vestitus.
yunnanensis.

Astilbe chinensis.
koreana.
rivularis.
simplicifolia.
Thunbergii.

Astragalus alopecuroides.
aristatus.
chinensis.
chlorostachys.
frigidus.
hamosus.
Onobrychis.
pentaglottis.
sulcatus.
xiphocarpus.
Zingeri.

Astrantia Biebersteinii.
carniolica.
helleborifolia.
major.

Athamanta Haynaldii.
Matthiolii.

Baeria coronaria.

Ballota acetabulosa.
macedonica.
pseudo-dictamnus.
spinosa.

Baptisia australis.
— var. minor.
leucantha.
perfoliata.

Beckmannia eruciformis.

Bellium bellidioides.
minutum.

Bellis mexicana.
sylvestris.

Berkheya Adlamii.
purpurea.

Beta maritima.
trigyna.

Bidens cernua.
ferulaefolia.
leucantha.
tripartita.

Biscutella ambigua.
didyma.
laevigata.

Blumenbachia insignis.

Borago Trabutii.

Brachycome iberidifolia.

Brachypodium distachyum.
pinnatum.

Brassica alba.
balearica.
Cheiranthos.
Erucastrum.
napus var. dichotoma.
nigra.
oleracea.
Tournefortii.

Brickellia grandiflora.

Briza maxima.
minor.

Brodiaea congesta.
Hendersonii.
hyacinthina.
laxa.
multiflora.
peduncularis.
uniflora.

Bromus albidus.
ciliatus.
erectus.
japonicus.
macrostachys.
madritensis.

Bromus—*cont.*
maximus.
rubens.
secalinus.
tectorum.
unioloides.

Browallia demissa.

Bulbine annua.

Bulbinella Hookeri.

Bulbocodium vernum.

Bunias orientalis.

Buphthalmum salicifolium.
speciosum.

Bupleurum Candollei.
rotundifolium.
stellatum.

Butomus umbellatus.

Cakile maritima.

Calamagrostis Epigeios.
lanceolata.
littorea.
varia.

Calamintha alpina.
Clinopodium.
grandiflora.
Nepeta.
patavina.

Calandrinia grandiflora.
umbellata.

Calceolaria mexicana.
polyrrhiza.

Calendula arvensis.

Calla palustris.

Callirrhoe pedata.

Callistephus hortensis.

Caltha polypetala.
radicans.

Camassia esculenta.
Leichtlinii.
montana.

Camelina foetida.
sativa.

Campanula abietina.
alliariaefolia.
barbata.
cochlearifolia.
collina.
Erinus.
garganica.
glomerata.
Grossekii.
lactiflora.
lanata.
latifolia.
latiloba.
lingulata.
linifolia.
longestyla.
macrorrhiza.
Marchesettii.
patula.
persicifolia.
Portenschlagiana.
Raddeana.
Rapunculus.
rhomboidalis.
sarmatica.
sibirica.
speciosa.
Spruneri.
Stevenii.
versicolor.
Waldsteiniana.

Capsella grandiflora.

Carbenia benedicta.

Carduus arctioides.
defloratus.
nutans.
stenolepis.
tenuiflorus.

Carex axillaris.
binervis.
canescens.
crinita.
filiformis.
hordeistichos.
laevigata.
montana.
pendula.

Carlina acaulis.

Carthamus lanatus.
leucocaulos.
tinctorius.

Cedronella cana.
triphylla.

Celmisia verbascifolia.

Cenchrus tribuloides.

Cenia turbinata.

Centaurea albescens.
axillaris.
babylonica.
cynaroides.
dealbata.
Fontanesii.
glastifolia.
hypoleuca.
macrocephala.
melitensis.
montana.
phrygia.
pulchra.
rupestris.
ruthenica.
Sadleriana.
Salmantica.
Scabiosa var. alba.
solstitialis.

Cephalaria alpina.
tatarica.

Cerastium alpinum.
Biebersteinii.
Boissieri.
grandiflorum.
macranthum.
ovatum.
perfoliatum.
tomentosum.

Cerinthe glabra.
minor.

Chaerophyllum nodosum.
roseum.

Chamaelirium carolinianum.

Charieis heterophylla.

Chelidonium Franchetianum.

Chelone glabra.
obliqua.

Chenopodium amaranticolor.
ambrosoides.
Bonus-Henricus.
Botrys.
capitatum.
hybridum.
Nuttalliae.
Quinoa.
urbicum.

Chevreulia stolonifera.

Chlorogalum pomeridianum.

Chorispora tenella.

Chrysanthemum arcticum.
Aucherianum.
Balsamita.
carinatum.
caucasicum.
ceratophylloides.
cinerariaefolium.

Chrysanthemum—*cont.*
corymbosum.
densum.
Gayanum.
lacustre.
macrophyllum.
maximum.
monspeliense.
pallens.
roseum.
rotundifolium.
viscosum.
Zawadskii.

Chrysogonum virginianum.

Chrysopon Gryllus.

Chrysopsis villosa.

Cicer pinnatifidum.

Cicuta maculata.

Cimicifuga cordifolia.
dahurica.
foetida.
japonica.
racemosa.

Cirsium afrum.
arachnoideum.
canum.
eriophorum.
monspessulanum.
ochroleucum.
oleraceum.
stellatum.

Cladanthus proliferus.

Cladium Mariscus.

Clarkia elegans.
pulchella.

Cleome violacea.

Clintonia borealis.
umbellata.

Clypeola Jonthlaspii.

Cochlearia glastifolia.
saxatilis.

Codonopsis ovata.
tubulosa.

Collinsia bicolor.

Collomia coccinea.
gilioides.
grandiflora.

Commelina coelestis.

Conringia orientalis.

Convolvulus farinosus.
siculus.
tricolor.
undulatus.

Coreopsis grandiflora.
pubescens.
rosea.
verticillata.

Corispermum hyssopifolium.

Coronilla cappadocica.
montana.

Corydalis capnoides.
cheilanthifolia.
glauca.
lutea.
racemosa.
Semenowii.

Corynephorus canescens.

Cortusa Matthiolii.

Cotyledon libanotica.
simplicifolia.

Crambe cordifolia.
pinnatifida.

Crassula sarcocaulos.

Crepis blattarioides.
Dioscordis.
foetida.
grandiflora.
incana.
pygmaea.
rubra.
sibirica.

Crocus asturicus.
banaticus.
chrysantha.
etruscus.
Imperati.
laevigatus.
Malyi.
medius.
nudiflorus.
Salzmannii.
Sieberi.
speciosus.
Tommasinianus.
zonatus.

Crupina vulgaris.

Cuphea lanceolata.

Cyananthus lobatus.

Cynara Scolymus.

Cynoglossum amabile.
nervosum.
Wallichii.

Dactylis Aschersoniana.

Dahlia coccinea.
Merckii.

Datisca cannabina.

Datura inermis.
Tatula.

Delphinium amoenum.
atropurpureum.
Brunonianum.
cardiopetalum.
cashmirianum.
caucasicum.
Consolida.
elatum.
formosum.
grandiflorum.
hybridum.
nudicaule.
speciosum.
truncatum.
vestitum.

Deschampsia caespitosa.
calycina.
flexuosa.

Desmazeria sicula.

Dianthus arenarius.
Armeria.
arvernensis.
atrorubens.
barbatus.
caesius.
calocephalus.
capitatus.
carthusianorum.
Caryophyllus.
chinensis.
deltoides.
fragrans.
furcatus.
giganteus.
hirtus.
leptopetalus.
moesiacus.
Noeanus.
pallens.
petraeus var. spiculifolius.
pubescens.
pungens.
Requienii.
Seguieri.
squarrosus.
subacaulis.

Dianthus—*cont.*
superbus.
sylvestris.
tenuiflorus.
Waldsteinii.

Diarrhena americana.

Dicentra formosa.

Dictamnus albus.
— var. purpureus.
caucasicus.

Digitalis ambigua.
ferruginea.
laevigata.
lanata.
lutea.

Dimorphotheca aurantiaca.
hybrida.
pluvialis.

Dioscorea quinqueloba.

Dipcadi serotinum.

Diplachne fusca.
serotina.

Dipsacus asper.
chinensis.
fullonum.
inermis.

Disporum oreganum.
trachycarpum.

Dodecatheon Lemoinei.
Meadia.
radicatum.

Dorycnium hirsutum.

Draba aizoides.
grandiflora.
hirta.
incana.

Draba—*cont.*
incana var. Adamsii.
rupestris.
surculosa.

Dracocephalum austriacum.
Isabellae.
Moldavica.
nutans.
peregrinum.
tanguticum.

Dryas octopetala.
— var. lanata.

Drymaria cordata.

Ecballium Elaterium.

Eccremocarpus scaber.

Echinops banaticus.
cornigerus.
exaltatus.
niveus.

Echium pustulatum.

Elymus arenarius.
canadensis.
condensatus.
sibiricus.

Emilia flammea.

Epilobium Dodonaei.
luteum.
macropus.
rosmarinifolium.
sericeum.

Epipactis gigantea.
palustris.

Eragrostis pilosa.

Eremostachys laciniata.

Erigeron alpinus.
bellidifolius.
flagellaris.
glabellus.
glaucus.
macranthus.
mucronatus.
multiradiatus.
philadelphicus.
trifidus.
uniflorus.

Erinus alpinus.

Eriogonum subalpinum.

Eriophorum Scheuchzeri.

Eriophyllum caespitosum.

Erodium amanum.
Botrys.
carvifolium.
cheilanthifolium.
hymenodes.
macradenum.
Manescavii.
petraeum.
supradenum x.
Willkommianum.

Eryngium alpinum.
Bourgatii.
giganteum.
maritimum.
Oliverianum.
planum.
Sanguisorba.

Erysimum linifolium.
murale.
Perofskianum.
rupestre.

Erythraea Centaurium.
Massonii.

Eschscholzia caespitosa.
californica.

Eucharidium concinnum.

Euphorbia Characias.
Heldreichii.
helioscopia.
hiberna.
Preslii.
Welwitschii.
Wulfenii.

Farsetia clypeata.

Ferula communis.
Jaeschkeana.

Festuca arundinacea.
duriuscula.
glauca.
Hallerii.
heterophylla.
ingrata.
Myuros.
ovina var. tenuifolia.

Fragaria chiloensis.
indica.
virginiana.

Fritillaria Elwesii.
meleagris.

Fumaria capreolata.

Funkia longipes.
ovata.
Sieboldiana.

Gaillardia amblyodon.
lanceolata.

Galactites tomentosa.

Galanthus plicatus.

Galega officinalis.
orientalis.
patula.

Galeopsis pyrenaica.

Gaura coccinea.

Gentiana asclepiadea.
— var. striata.
Cruciata.
decumbens.
Fetisowii.
Freyniana.
Grombezewskii.
lagodechiana.
lutea.
macrophylla.
Pneumonanthe.
septemfida.
straminea.
tibetica.
— var. major.
verna.

Geranium albanum.
albiflorum.
angulatum.
argenteum.
armenum.
canariense.
eriostemon.
Farreri.
grandiflorum.
Grevilleanum.
ibericum.
macrorrhizum.
maculatum.
nepalense.
nodosum.
polyanthes.
reflexum.
refractum.
rivulare.
sanguineum.
sessiliflorum.
striatum.
subcaulescens.
silvaticum.
Wallichianum.
Wilfordii.
yedoense.

Gerbera Anandria.

Geum album.
chiloense.
coccineum.
elatum.
Heldreichii.
intermedium.
Jankae.
japonicum.
montanum.
parviflorum.
radiatum.
rivale.
vernum.

Gilia abrotanifolia.
achileaefolia.
androsacea.
capitata.
densiflora.
liniflora.
multicaulis.
squarrosa.
tricolor.

Gladiolus communis.
triphyllus.

Glaucium corniculatum.
flavum var. tricolor.

Glyceria plicata.

Glycine Soja.

Glycyrrhiza echinata.
lepidota.

Grindelia integrifolia.
robusta.
squarrosa.

Guizotia oleifera.

Gunnera chilensis.
manicata.

Gypsophila cerastioides.
elegans.
muralis.
paniculata.
prostrata.

Hablitzia tamnoides.

Hastingsia alba.

Hedysarum coronarium.
esculentum.
flavescens.
flexuosum.

Helenium Bigelovii.
nudiflorum.

Helianthella quinquenervis.
uniflora.

Helianthemum alpestre.
guttatum.
pulverulentum.
Tuberaria.

Helianthus mollis.
Nuttallii.
occidentalis.
rigidus.

Helichrysum arenarium.
bracteatum.
serotinum.
siculum.
Stoechas.

Heliopsis scabra.

Heloniopsis japonica.

Hemerocallis citrina.
flava.
minor.
nana.
Thunbergii.

Hemiphragma heterophyllum.

Hemizonia bicolor.

Heuchera bracteata.
Drummondii.
glabra.
villosa.

Hibiscus Trionum.

Hieracium amplexicaule.
aurantiacum.
bombycinum.
Bornmülleri.
bupleuroides.
cappadocicum.
gymnocephalum.
Heldreichii.
Jankae.
lanatum.
maculatum.
pannosum.
racemosum.
tridentatum.
umbellatum.
villosum.

Hierochloe borealis.

Hippocrepis multisiliquosa.
unisiliquosa.

Horminum pyrenaicum.

Hosackia oblongifolia.

Houstonia coerulea.

Hyacinthus amethystinus.
azureus.
macrobotrys.
romanus.

Hydrophyllum canadense.

Hyoscyamus niger var. biennis.

Hypericum delphicum.
Desetangsii.
dubium.
elegans.
elodioides.
hirsutum.
humifusum.
montanum.
nummularium.
olympicum.
orientale.
polyphyllum.
pulchrum.
repens.
tomentosum.

Hypochaeris uniflora.

Hysterionica pinifolia.

Iberis amara.
Jordanii.
Lagascana.
pinnata.
sempervirens.
Tenoreana.
umbellata.

Illecebrum verticillatum.

Impatiens amphorata.
Balfouriana.
Roylei.
scabrida.

Incarvillea Delavayi.
grandiflora.

Inula barbata.
bifrons.
Brittanica.
Conyza.
ensifolia.
glandulosa.
Helenium.
hirta.
Hookeri.
montana.
orientalis.
racemosa.
Royleana.
salicina.
squarrosa.

Ionopsidium acaule.

Iris chrysographes.
Douglasiana.

Iris—*cont.*
foetidissima.
— var. citrina.
Forrestii.
graminea.
Hoogiana.
laevigata.
longipetala.
Sintenesii.
stolonifera.
versicolor.
Watsoniana.
Wilsonii.

Isatis glauca.
tinctoria.

Isopyrum fumarioides.

Iva xanthifolia.

Ixiolirion montanum.

Jasione Heldreichii.
montana.
perennis.

Jasonia tuberosa.

Juncus alpinus.
Chamissonis.
compressus.
glaucus.
squarrosus.

Jurinea alata.

Kentranthus calcitrapa.
macrosiphon.

Kitaibelia vitifolia.

Kniphofia breviflora.
Nelsonii.

Kochia arenaria.
scoparia.
trichophila.

Koeleria albescens.
phleoides.

Lactuca alpina.
Bourgaei.
hastata.
perennis.
virosa.

Lagurus ovatus.

Lallemantia canescens.
iberica.
peltata.

Lamium Galeobdolon.
longiflorum.
Orvale.

Laserpitium gallicum.
Nestleri.
peucedanoides.
Siler.

Lathyrus angulatus.
Aphaca.
articulatus.
cicera.
cirrhosus.
clymenum.
filiformis.
hirsustus.
latifolius.
luteus.
maritimus.
montanus.
niger.
Nissolia.
ochrus.
odoratus.
palustris.
pisiformis.
rotundifolius.
sativus.
setifolius.
sphaericus.
sylvestris.
tenuifolius.
tingitanus.
tuberosus.
undulatus.
unijuga.

Lathyrus—*cont.*
variegatus.
varius.
venosus.

Lavatera cachemiriana.
Olbia.
thuringiaca.
trimestris.

Layia elegans.
platyglossa.

Leontopodium alpinum.

Leonurus Cardiaca.

Lepidium graminifolium.
latifolium.
Menziesii.
virginicum.

Leptosyne Douglasii.
maritima.
Stillmannii.

Leucojum aestivum.

Levisticum officinale.

Liatris pycnostachya.
scariosa.
spicata.

Libertia formosa.
grandiflora.

Lilium Farreri.
pardalinum.
pyrenaicum.

Limnanthes Douglasii.

Linaria anticaria.
concolor.
dalmatica.
heterophylla.
maroccana.
purpurea.
repens.
spuria.
supina var. pyrenaica.
triphylla.
tristis.

Lindelofia spectabilis.

Lindheimera texana.

Linum capitatum.
catharticum.
flavum.
monogynum.
narbonense.
perenne.
usitatissimum.

Loasa triphylla.

Lobelia cardinalis.
fulgens.
inflata.
linnaeoides.
sessilifolia.
syphilitica.
urens.

Lonas inodora.

Lopezia racemosa.

Lotus Requienii.
siliquosus.
Tetragonolobus.

Lunaria rediviva.

Lupinus angustifolius.
Hartwegii.
micranthus.
mutabilis.
nanus.
nootkatensis.
onustus.
Paynei.
rivularis.
sulphureus.
varius.

Luzula albida.
Fosteri.
Hostii.
maxima.
nivea.

Lychnis alpina.
chalcedonica.
corsica.
Flos-jovis.
Githago.
Lagascae.
Preslii.
pyrenaica.
Sartori.
Viscaria.

Lycopus exaltatus.

Lygeum Spartum.

Lysichitum camtschatcense.

Lysimachia clethroides.
davurica.
Ephemerum.
stricta.

Lythrum alatum.
hyssopifolium.
virgatum.

Macrotomia echioides.

Madia dissitiflora.
elegans.

Malva Alcea.
moschata.
parviflora.
rotundifolia.

Malvastrum campanulatum.
limense.

Matthiola bicornis.
thessala.

Matricaria Tchihatchewii.

Meconopsis cambrica.
Prattii.
Wallichii.

Medicago Echinus.
falcata.
hispida var. pentacycla.
maculata.
Murex.
orbicularis.
rigidula.
scutellata.
tuberculata.
turbinata.

Melanthium virginicum.

Melica altissima.
ciliata.
papilionacea.

Melilotus albus.
indicus.

Mentzelia Lindleyi.

Mertensia echioides.
paniculata.
sibirica.

Mesembryanthemum
pyropaeum.

Meum athamanticum.

Mibora verna.

Micromeria graeca.

Microseris Lindleyi.

Milium effusum.

Mimulus cardinalis.
Lewisii.
luteus.
primuloides.
ringens.

Mirabilis divaricata.
Froebelii.
Jalapa.

Mitella pentandra.

Modiola multifida.

Molinia coerulea.

Molopospermum cicutarium.

Monarda didyma.
fistulosa.

Monolepis trifida.

Moraea glaucopis.

Morina longifiolia.

Moscharia pinnatifida.

Muscari Argaei.
armeniacum.
compactum.
conicum.
neglectum.
paradoxum.
racemosum.

Myosotis alpestris.
Stabiana.
versicolor.

Myosurus minimus.

Myriactis nepalensis.

Myrrhis odorata.

Napaea dioica.

Narcissus Bulbocodium.
cyclamineus.
triandrus.

Nardus stricta.

Nemophila insignis.
Menziesii.

Nepeta concolor.
granatensis.
longiflora.
macrantha.
marifolia.
Mussinii.
Nepetella.
nuda.
ucranica.

Nicandra physaloides.
violacea.

Nicotiana affinis.
Langsdorffii.
paniculata.
rustica.
Tabacum.

Nigella damascena.
hispanica.
integrifolia.
orientalis.

Nolana atriplicifolia.

Nothoscordum fragrans.

Oenothera amoena.
Berteriana.
densiflora.
fruticosa.
glauca.
lepida.
missouriensis.
Oakesiana.
odorata.
pumila.
riparia.
tetraptera.
Williamsonii.

Omphalodes linifolia.

Onobrychis gracilis.
Tournefortii.

Ononis alopecuroides.
biflora.
reclinata.

Onosma albo-roseum.
stellulatum.
tauricum.

Orchis foliosa.
latifolia x maculata.

Origanum hybridum.

Ornithogalum arcuatum.

Oxalis enneaphylla.
magellanica.

Oxybaphus nyctagineus.

Oxytropis argentea.
baicalensis.
campestris.
lapponica.
strobilacea.
sulphurea.

Paeonia Delavayi.
hirsuta.
mollis.
paradoxa.
peregrina.
Veitchiana.
Wittmanniana.
Woodwardii.

Pallenis spinosa.

Papaver aculeatum.
apulum.
arenarium.
Argemone.
commutatum.
glaucum.
hybridum.
laevigatum.
lateritium.
nudicaule.

Papaver—*cont.*
orientale.
— var. bracteatum.
pavoninum.
pilosum.
rupifragum.
somniferum.

Paracaryum glochidiatum.

Paradisea Liliastrum.

Parnassia palustris.

Paspalum dilatatum.

Patrinia gibbosa.

Peganum Harmala.

Pennisetum macrourum.

Pentstemon arizonicus.
campanulatus.
confertus.
cordifolius.
deustus.
diffusus.
glaucus.
heterophyllus.
hirsutus.
humilis.
laevigatus.
Menziesii var. Douglasii
ovatus.
pubescens.
Scouleri.
unilateralis.

Perezia multiflora.

Petunia axillaris.

Peucedanum coriaceum.
Ostruthium.

Phacelia campanularia.
congesta.
malvaefolia.
tanacetifolia.
viscida.

Phalaris tuberosa.

Phlomis armeniaca.
Herba-venti.
Samia.
tuberosa.
umbrosa.
viscosa.

Phuopsis stylosa.

Physalis Alkekengi.
Franchetii.

Physostegia virginiana.

Phyteuma canescens.
Halleri.
limonifolium.
lobelioides.
nigrum.
orbiculare.
Scheuchzeri.
spicatum.

Phytolacca acinosa.
clavigera.
decandra.

Picridium tingitanum.

Plantago alpina.
Coronopus.
Cynops.
Lagopus.
maritima.
maxima.
Psyllium.

Platycodon grandiflorum.
— var. Mariesii.

Platystemon californicus.

Pleurospermum Golaka.

Poa caesia.
caespitosa.
Colensoi.
nevadensis.

Podolepis acuminata.

Polemonium coeruleum.
foliosissimum.
pauciflorum.
reptans.

Polygonum affine.
Bistorta.
capitatum.
rude.
sphaerostachyum.
viviparum.
Weyrichii.

Polylepis ivesioides.

Polypogon monspeliensis.

Portulaca grandiflora.

Potentilla alchemilloides.
alpestris var. pyrenaica.
argentea.
arguta.
argyrophylla.
— var. leucochroa.
chrysantha.
crinita.
dealbata.
Delavayi.
Detommassii.
Drummondii.
Fenzlii.
fragarioides.
fragiformis.
fulgens.
gracilis.
Griffithii.
Hippiana.
Hopwoodiana.
Leschenaultiana.
leuconota.
Meyeri.
montenegrina.
Mooniana.
multifida.
nepalensis.
nevadensis.

Potentilla—*cont.*
nivea.
norvegica.
pennsylvanica.
recta.
rivalis.
rupestris.
sericea.
speciosa.
supina.
tanacetifolia.
taurica.
tridentata.
villosa.

Poterium obtusum.

Pratia arenaria.
begonifolia.

Prenanthes purpurea.

Preslia cervina.

Primula anisodora.
aurantiaca.
Beesiana.
Bulleyana.
capitata.
chungensis.
denticulata.
farinosa.
frondosa.
japonica.
longiflora.
luteola.
Morsheadiana.
pulverulenta.
pycnoloba.
saxatilis.
secundiflora.
sikkimensis.
Veitchii.
vittata.
Wardii.

Prosartes oregana.

Psoralea macrostachys.
Onobrychis.
orbicularis.

Ramondia pyrenaica.

Ranunculus aconitifolius.
amplexicaulis.
cymbalaria.
falcatus.
Gouanii.
gramineus.
lanuginosus.
muricatus.
nissanus.
ophioglossifolius.
platanifolius.

Raoulia australis.
subsericea.

Reseda virgata.

Rhagadiolus edulis.

Rheum Collinianum.
palmatum.
pruinosum.
Rhaponticum.

Rodgersia aesculifolia.
pinnata.
podophylla.
Purdomii.
sambucifolia.
tabularis.

Roemeria hybrida

Romanzoffia unalaschcensis.

Romulea Bulbocodium.
cruciata.
ligustica.

Rudbeckia ampla.
californica.
laciniata.
speciosa.

Rumex maritimus.
maximus.
pulcher.
salicifolius.

Salvia argentea.
Bertolonii.
Bulleyana.
campanulata.
candidissima.
digitaloides.
glutinosa.
hierosolymitana.
Horminum.
Jurasicii.
nemorosa.
nutans.
Przewalskii.
Schiedeana.
Sclarea.
verticillata.
villicaulis.

Samolus Valerandii.

Sanicula europaea.

Santolina pinnata.

Saponaria cerastioides.
ocymoides.
Vaccaria.
Wiemannii.

Saracha umbellata.

Saururus Lourieri.

Saussurea albescens.
denticulata.
eriolepis.
hypoleuca.
pectinata.
salicifolia.

Saxifraga bronchialis.
calabrica.
canaliculata.
cartilaginea.

Saxifraga—*cont.*
cernua x granulata.
cochlearis.
— var. minor.
corymbosa.
Cotyledon.
—var. pyrenaica.
crustata.
decipiens.
Delavayi.
diversifolia.
Geum. var. crenata.
— var. dentata.
granulata.
hirsuta.
Kolenatiana.
lingulata.
— var. Albertii.
— var. australis.
— var. lantoscana.
longifolia.
Macnabiana.
Mertensiana.
mutata.
pedemontana.
rotundifolia.
Sibthorpii.
sponhemica.
Wallacei.
Zimmeteri.

Scabiosa caucasica.
Columbaria.
crenata.
daucoides.
fumarioides.
graminifolia.
Kitaibelii.
longifolia.
maritima.
ochroleuca.
palustris.
prolifera.
Pterocephala.
sylvatica.
vestina.

Schizanthus pinnatus.
retusus.

Scolymus hispanicus.

Scopolia sinensis.

Scorpiurus vermiculata.

Scorzonera hispanica.
rosea.

Scrophularia chrysantha.
scorodonia.
sylvatica.

Securigera Coronilla.

Sedum altissimum.
anopetalum.
Cepaea.
Ellacombianum.
Ewersii.
kamtschaticum.
maximum.
Middendorffianum.
murale.
populifolium.
rariflorum.
reflexum.
roseum.
Semenovii.
spathulifolium.
spurium.
stoloniferum.

Selinum tenuifolium.
vaginatum.

Senecio adonidifolius.
alpinus.
clivorum.
cordifolius.
Doria.
Doronicum.
elegans.
japonicus.
Ledebouri.
Ligularia.
nemorensis.
Przewalskii.
sarecenicus.

Senecio—*cont.*
squalidus.
stenocephalus.
suaveolens.
tanguticus.
Veitchianus.
Wilsonianus.

Serratula coronata.
heterophylla.
quinquefolia.
tinctoria.

Sesleria autumnalis.
nitida.

Setaria ambigua.
glauca.
italica.
verticillata.

Sida Napaea.

Sidalcea candida.
neomexicana.
spicata.

Sideritis scordioides.

Silene alpestris.
Armeria.
Asterias.
colorata.
conica.
conoidea.
cretica.
echinata.
elegans.
Elizabethae.
fimbriata.
fruticosa.
gallica.
linicola.
Muscipula.
noctiflora.
nocturna.
Otites.
pendula.
quadrifida.

Silene—*cont.*
quinquevulnera.
Reichenbachii.
saxatilis.
Saxifraga.
squamigera.
tatarica.
viridiflora.
Zawadzkii.

Siler trilobum.

Silphium pinnatifidum.
terebinthinaceum.
trifoliatum.

Silybum eburneum.
Marianum.

Smilacina racemosa.

Smyrnium perfoliatum.

Spartina alterniflora.
Townsendii.

Sphaeralcea australis.
Fendleri.
longisepala.

Spilanthes oleracea.

Spiraea Aruncus.
decumbens.
palmata.
vestita.

Stachys annua.
citrina.
grandiflora.
longifolia.
recta.
scardica.
setifera.

Steironema ciliatum.

Stenanthium robustum.

Stevia ovata.
purpurea.

Stokesia cyanea.

Stipa Calamagrostis.
papposa.
pennata.

Streptopus distortus.

Swertia connata.
longifolia.
perennis.

Symphyandra pendula.
Wanneri.

Symphytum caucasicum.
orientale.
peregrinum.

Symplocarpus foetidus.

Tagetes pumila.
signata.

Tanacetum argenteum.

Telephium Imperati.

Tellima grandiflora.

Tetragonia expansa.

Teucrium Botrys.
canadense.
Chamaedrys.
lucidum.
montanum.
pryenaicum.

Thalictrum angustifolium.
aquilegifolium.
calabricum.
corynellum.
cultratum.
dioicum.
dipterocarpum.

Thalictrum—*cont.*
Fendleri.
flavum.
foetidum.
glaucum.
minus.
squarrosum.

Thermopsis fabacea.

Thymus odoratissimus.

Tofieldia calyculata.
palustris.

Tragopogon major.
porrifolius.

Trautvetteria palmata.

Tricyrtis latifolia.
macropoda.

Trifolium alpestre.
angustifolium.
Johnstonii.
Lupinaster.
maritimum.
montanum.
ochroleucum.
pannonicum.
physodes.
tomentosum.

Trigonella coerulea.
corniculata.
foenum-graecum.
polycerata.
radiata.

Trillium grandiflorum.

Tripsacum dactyloides.

Trollius chinensis.
pumilus.
sinensis.
yunnanensis.

Troximon laciniatum.

Tulipa australis.
Kaufmanniana.
Sprengeri.

Tunica prolifera.
Saxifraga.

Urospernum Dalechampii.

Ursinia anthemoides.
pulchra.

Urtica cannabina.
pilulifera.

Valerianella echinata.
eriocarpa.

Vella spinosa.

Veratrum album.
nigrum.

Verbascum Blattaria.
Chaixii.
leianthum.
Libani.
Lychnitis.
nigrum var. album.
plicatum.
Wiedmannianum.

Verbena bonariensis.
hispida.
urticaefolia.

Verbesina encelioides.
helianthoides.
Purpusii.
subcordata.

Veronica austriaca.
Bachofenii.
cataractae.
euxina.
filifolia.
gentianoides.

Veronica—*cont.*
incana.
longifolia.
Lyallii.
morrisonicola.
orientalis.
— var. tenuifolia.
pinguifolia.
prostrata.
saxatilis.
spicata.
— var. nitens.
thracica.
virginica.

Vicia angustifolia.
atropurpurea.
bithynica.
calcarata.
fulgens.
gigantea.
grandiflora.
lutea.
melanops.
Orobus.
pyrenaica.
striata.
tenuifolia.
unijuga.
villosa.

Vincetoxicum fuscatum.
nigrum.

Viola arenaria.
canadensis.
elatior.
lutea.
persicifolia.
stagnina.
tricolor var. nigra.

Volutarella muricata.

Zephyranthes candida.

Zygadenus elegans.
Nuttallii.

TREES AND SHRUBS.

Those marked with an asterisk were not grown at Kew.

Acanthopanax divaricatus.
Giraldii.
lasiogyne.
sessiliflorus.
setchuenensis.

Acer cappodocicum.
circinatum.
creticum.
Heldreichii.
— var. macropterum.
hyrcanum.
insigne.
japonicum var. microphyllum.
Lobelii.
macrophyllum.
micranthum.
monspessulanum.
neglectum.
nikoense.
Trautvetteri.

Aesculus californica.
indica.

Alnus cordata.
elliptica.
firma.
glutinosa.
hirsuta.
incana.
japonica.
nitida.
oregona.
orientalis.
serrulata.
sinuata.
tenuifolia.
viridis.
— var. mollis.

Amelanchier alnifolia.
canadensis.
florida.
rotundifolia.

Aralia chinensis.
— var. glabrescens.

Arbutus Menziesii.
Unedo.

Arctostaphylos Manzanita.
tomentosa.

Asimina triloba.

Baccharis patagonica.

Berberis actinacantha.
aggregata.
— var. Prattii.
angulosa.
aristata.
atrocarpa.
Beaniana.
brachypoda.
buxifolia.
canadensis.
Chitria.
concinna.
consimilis.
Darwinii.
diaphana.
dictyophylla.
— var. albicaulis.
Edgeworthiana.
Francisci-Ferdinandii.
Gagnepainii.
Hookeri.
Lecomtei.
Leichtlinii.
Lycium.
orthobotrys.
polyantha.
rubrostilla.
Sargentiana.
sinensis.
Soulieana.
Stapfiana.
subcaulialata.

Berberis—*cont.*
thibetica.
Thunbergii.
Tischleri.
umbellata.
Veitchili.
virescens.
Wilsonae.
yunnanensis.

Betula coerulea.
davurica.
Ermanii.
— var. nipponica.
fruticosa.
humilis.
Jacquemontii.
japonica.
— var. mandshurica.
lenta.
lutea.
Medwediewii.
papyrifera.
— var. occidentalis.
pumila.
utilis.

Bruckenthalia spiculifolia.

Buddleia albiflora.
alternifolia.
Fallowiana.
Farreri.
nivea.
stenostachya.
variabilis.
— var. magnifica.
— var. Vietchiana.

Bupleurum fruticosum.

Buxus sempervirens.

Callicarpa Giraldiana.
japonica.

Calycanthus occidentalis.

Caragana ambigua.
arborescens.
— var. Redowskii.
aurantiaca.

Caragana—*cont.*
Boisii.
decorticans.
frutescens.
sophoraefolia.

Carmichaelia australis.
flagelliformis.

Carpinus caroliniana.
orientalis.
Turczaninowii.

Caryopteris Mastacanthus.

Cassandra calyculata.

Cassinia fulvida.
retorta.
Vauvilliersii.

*Ceanothus americanus.
thyrsiflorus.

Cedrus atlantica.
Libani.

Celastrus Rosthornianus.
rugosus.
scandens.

Celtis glabrata.
occidentalis.

Cephalotaxus drupacea.
Fortunei.
pedunculata.

Chionanthus virginica.

Cistus canescens.
corbariensis.
florentinus.
hirsutus.
ladaniferus.
laurifolius.
monspeliensis.
populifolius.
villosus.

Clematis aethusifolia var. latisecta.
glauca var. akebioides.
connata.
— var. velutina.
Douglasii var. Scottii.
Flammula.
fusca.
intermedia.
lasiandra.
macropetala.
montana.
— var. rubens.
orientalis.
Rehderiana.
serratifolia.
Spooneri.
tangutica.
— var. obtusiuscula.
Veitchiana.
virginiana.
Vitalba.
Viticella.

Clerodendron Fargesii.
trichotomum.

Clethra acuminata.
alnifolia.
— var. paniculata.
barbinervis.
monostachya.
tomentosa.
Wilsonii.

Cocculus trilobus.

Colutea arborescens var. bullata.
media.
orientalis.
persica.

Corema album.

Coriaria japonica.
terminalis.

Cornus alba.
Amomum.
Bretschneideri.
controversa.
glabrata.
Hemsleyi.
Kousa var. chinensis.
Purpusii.
sanguinea.
stolonifera.

Corokia virgata.

Cotoneaster acutifolia.
affinis.
amoena.
apiculata.
bacillaris.
— var. obtusa.
bullata.
buxifolia.
congesta.
Dammeri.
Dielsiana.
divaricata.
Franchetii.
frigida.
Harroviana.
hebephylla.
Henryana.
horizontalis.
hupehensis.
Lindleyi.
lucida.
melanocarpa var. laxiflora.
microphylla.
— var. thymifolia.
multiflora.
— var. calocarpa.
obscura.
pannosa.
prostrata.
racemiflora.
— var. Nummularia.
rotundifolia.
salicifolia.
— var. rugosa.
Simonsii.

Cotoneaster—*cont.*
turbinata.
uniflora.
Zabelii.

Crataegus acclivis.
ambigua.
arkansana.
asperifolia.
Azarolus.
Beckwithae.
berberifolia.
Boyntonii.
Buckleyi.
canadensis.
Carrierei.
chlorosarca.
coccinea.
coloradoides
cordata.
corporea.
cuneata.
densiflora.
dilatata.
Dippeliana.
Ellwangeriana.
elongata.
Faxonii.
ferentaria.
filipes.
Fisheri.
Forbesae.
Gaultii.
georgiana.
gloriosa.
infera.
intricata.
Jackii.
Jonesae.
Lambertiana.
lenta.
leptophylla.
Macauleyae.
modesta.
mollis.
neo-Canbyi.
orientalis.
Peckii.
praecox.

Crataegus—*cont.*
pruinosa.
prunifolia.
punctata.
semi-orbiculata.
sinaica.
stipulosa.
succulenta.
tanacetifolia.
verecunda.
viridis.
Wattiana.

Cupressus Lawsoniana.
macrocarpa.
nootkatensis.
thyoides.

Cydonia cathayensis.
Maulei.

Cytisus austriacus.
— var. Heuffelii.
eriocarpus.
grandiflorus.
nigricans.
purgans.
purpureus.
ratisbonensis.
— var. horniflorus.
scoparius.
— var. Andreanus.
— var. sulphureus.
sessilifolius.
Spachianus.
supinus.

Daboëcia polifolia.

Danae racemosa.

Daphne Mezereum.

Daphniphyllum macropodum.

Davidia Vilmoriniana.

Deutzia corymbosa.
gracilis.
longifolia.
— var. Veitchii.
macrocephala.
scabra.

Deutzia—*cont.*
Sieboldiana.
Vilmorinae.
Wilsonii.

Diervilla floribunda.
florida.
japonica.
Lonicera.
sessilifolia.
venosa.

Diospyros Lotus.

Dipelta floribunda.

Eccremocarpus scaber.

Elaeagnus argentea.
multiflora.
umbellata.

Enkianthus perulatus.

Erica ciliaris.
cinerea.
scoparia.
stricta.
Tetralix.

Eucryphia pinnatifolia.

Euonymus japonicus.
latifolius.
Maackii.
oxyphyllus.
planipes.
radicans.
yedoensis.
— var. Koehneana.

Evodia hupehensis.

Fallugia paradoxa.

Fontanesia phillyraeoides.

Forsythia europeae.

Fraxinus oregona.
Ornus.

Garrya elliptica.

Gaultheria hispida.
procumbens.
pyroloides.
Shallon.

Genista aetnensis.
dalmatica.
hispanica.
lydia.
pilosa.
radiata.
sagittalis.
tinctoria.
— var. elatior.
virgata.

Halesia carolina.

Hamamelis japonica.
— var. arborea.
— var. Zuccariniana.
mollis.

Helianthemum alpestre.
alpinum.
alyssoides.
appeninum.
formosum.
vulgare.
— var. rhodanthum.

Hoheria Lyallii.

Hydrangea Bretschneideri.
paniculata.
petiolaris.
radiata.
xanthoneura.
— var. glabrescens.
— var. setchuenensis.
— var. Wilsonii.

Hymenanthera crassifolia.

Hypericum Androsaemum.
aureum.
elatum.
galioides.
hircinum.
Hookerianum.
inodorum.
Kalmianum.

Hypericum—*cont.*
lobocarpum.
patulum.
— var. Henryi.
prolificum.
uralum.
Webbii.

Ilex decidua.
integra.
opaca.
serrata.
verticillata.

Indigofera hebepetala.
Gerardiana.
Potaninii.

Jamesia americana.

Jasminum Beesianum.
humile.
Wallichianum.

Juglans nigra.

*Juniperus Cedrus.
*communis.
*foetidissima.
*Oxycedrus.
*virginiana.

Kalmia angustifolia.
cuneata.
glauca.
latifolia.

Koelreuteria apiculata.

Laburnum alpinum.
vulgare.

Ledum latifolium.
palustre.

Leiophyllum buxifolium.

Leptospermum Liversidgei.
scoparium.

Leucothoë Catesbaei.
racemosa.

Leycesteria formosa.

Ligustrum Delavayanum.
Ibota.
insulare.
Quihoui.
yunnanense.

Lonicera alpigena.
chaetocarpa.
chrysantha.
— var. turkestanica.
deflexicalyx.
dioica.
floribunda.
Henryi.
iberica.
involucrata.
lanceolata.
Ledebourii.
longa.
micrantha.
minutiflora.
Morrowii.
muscavensis.
nigra.
obovata.
orientalis.
— var. longifolia.
prostrata.
quinquelocularis var. translucens.
Ruprechtiana.
segreziensis.
Sullivantii var. hirsuta.
tatarica.
— var. micrantha.
trichopoda.
trichosantha.
Xylosteum.

Lupinus arboreus.

Lycium chinense.

Lyonia ligustrina.

Maackia amurensis.

Magnolia glauca.
Lennei.
parviflora.
Soulangeana.

Mahonia nervosa.

Margyricarpus setosus.

Meliosma cuneifolia.

Menispermum canadense.

Menziesia pilosa.

Microglossa albescens.

Muehlenbeckia axillaris.

Myrtus communis.

Neillia capitata.
opulifolia.
Torreyi.

Nuttallia cerasiformis.

Olearia albida.
erubescens.
furfuracea.
Haastii.
odorata.

Ononis fruticosa.

Osmanthus Delavayi.

Osteomeles Schwerinae.
— var. microphylla.

Oxycoccus macrocarpus.

Oxydendrum arboreum.

Paeonia lutea.

Paliurus Spina-Christi.

Pernettya mucronata.

Pertya senensis.

Petteria ramentacea.

Phellodendron chinense.
sachalinense.

Philadelphus argyrocalyx.
brachybotrys.
californicus.
coronarius.
Falconeri.
incanus.
inodorus.
latifolius.
Lewisii.
pekinensis.
pendulifolius.
pubescens.
Satsumanus.
sericanthus.
speciosissimus.
tomentosus.
verrucosus.
Wilsonii.

Photinia arbutifolia.
Beauverdiana.

Phyllodoce empetriformis.

Pieris formosa.
japonica.
mariana.

Pinus Armandii.
Bungeana.
*funebris.
*halepensis.
*Laricio.
parviflora.

Platanus acerifolia.
orientalis.

Potentilla fruticosa.

Prunus Avium.
cerasifera var. divaricata.
emarginata.
hortulana.
incisa.
japonica.
Lannesiana.
serotina.
serrulata.
tomentosa.

Ptelea isophylla.
trifoliata.
— var. crenata.

Pterostyrax hispida.

Pyracantha angustifolia.
coccinea.
crenulata.
Gibbsii.
— var. yunnanensis.
Rogersiana.

Pyrus alnifolia.
americana.
— var. nana.
arbutifolia.
Aria var. majestica.
Aucuparia var. moravica.
Conradinae.
crataegifolia.
decurrens.
Hostii.
kansuensis.
Meinichii.
minima.
Niedzwetzkyana.
pekinensis.
pinnatifida.
pohuashanensis.
Prattii.
prunifolia.
rotundifolia.
Sargentii.
sikkimensis.
sorbifolia.
Sorbus.
theifera.
Toringo.
toringoides.
Torminalis.
Tschonoskii.
Vilmorinii.
yunnanensis.
— var. Veitchii.
Zahlbruchneri.
Zumi.

Quercus Libani.
phillyraeoides.
rubra.

Raphiolepsis japonica.

Rhamnus carthartica.
davurica.
Erythroxylon.
fallax.
Frangula.
imeretina.
infectoria.
japonica.
petiolaris.
Purshiana.
spathulifolia.
utilis.

Rhododendron ambiguum.
brachycarpum.
californicum.
calophytum.
catawbiense.
cheilanthum.
concinnum.
decorum.
discolor.
Fargesii.
ferrugineum.
Fortunei.
halense.
hippophaeoides.
Houlstonii.
impeditum.
lochmium.
maximum.
micranthum.
oreotrephes.
orthocladum.
praevernum.
racemosum.
rhombicum.
rubiginosum.
Smirnowii.
Souliei.
sutchuenense.
Tschonoskii.
Vaseyi.
villosum.
viscosum.
yanthinum.
yunnanense.

Rhodotypos kerrioides.

Rhus glabra.
Potaninii.
verniciflua.

Ribes alpinum.
cereum.
divaricatum.
futurum.
holosericeum.
mandshuricum.
robustum.
rotundifolium.
Warszewiczii.
Wolfii.

Rosa baicalensis.
cinnamomea.
Davidii.
— var. elongata.
elegantula.
glutinosa.
gymnocarpa.
Helenae.
Hugonis.
humilis.
involuta.
macrophylla.
mollis.
Moyesii.
multibracteata.
nitida.
nutkana.
omeiensis.
— var. atrosanguinea.
— var. polyphylla.
— var. pteracantha.
pendulina.
— var. pyrenaica.
pisocarpa.
rugosa.
Seraphinii.
sericea.
sertata.
setipoda.
Soulieana.
spinulifolia.
stylosa var. evanida.
Sweginzowii.
virginiana.

Rosa—*cont.*
Webbiana.
Woodsii.
— var. Fendleri.

Rubus deliciosus.
flosculosus.
Giraldianus.
inopertus.
lasiostylus.
mesogaeus.
nigro-baccus.
parvifolius.
— var. Fraserianus.
phoenicolasius.
pubescens.
Swinhoei.
thibetanus.
xanthocarpus.

Ruscus aculeatus.

Ruta graveolens.

Sambucus racemosa.

Schinus crenatus.
dependens.

Sciadopitys verticillata.

Securinega fluggeoides.
ramiflora.

Senecio compactus.

Skimmia japonica.

Smilax excelsa.
rotundifolia.
scobinicaulis.

Sophora viciifolia.

Spartium junceum.

Spiraea Aitchisonii.
arborea.
— var. glabrata.

Spiraea—*cont.*
arcuata.
betulifolia.
bracteata.
canescens.
discolor.
expansa.
japonica.
Lindleyana.
salicifolia.
sanssouciana.
sorbifolia var. stellipila.
Veitchii.
Wilsonii.

Staphylea colchica.
Coulombieri.
pinnata.
trifolia.

Stranvaesia Davidiana var. undulata.
salicifolia.

Styrax japonicus.
Wilsonii.

Symphoricarpus Heyeri.
mollis.
occidentalis.
racemosus.
rotundifolius.

Syringa Emodi.
japonica.
Julianae.
reflexa.
villosa.
Wilsonii.
yunnanensis.

Taxus cuspidata.

Thuya orientalis.

Urnbellularia californica.

Vaccinium Arctostaphylos.
hirsutum.
ovatum.

Veronica Colensoi.
— var. glauca.
laevis.
macrocarpa.
pimeleoides.
salicifolia.
Traversii.

Viburnum betulifolium.
brevipes.
burejaeticum.
cotinifolium.
Davidii.
dilatatum.
Henryi.
hupehense.
Lantana.
lobophyllum.
Opulus var. americanum.
ovatifolium.
rhytidophyllum.
rufidulum.
theiferum.
Veitchii.
venosum.

Vitis Coignetiae.
vinifera.
vulpina.

Zanthoxylum Bungei.
piperitum.

Zenobia speciosa.
— var. pulverulenta.

Printed under the authority of His Majesty's Stationery Office,
By Wyman & Sons, Limited, Fetter Lane, London, E.C. 4.